



Éves jelentés

Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. energiagazdálkodása a 2025. évben

A jelentés célja

Jelen dokumentum célja az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően tájékoztatás nyújtása a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. éves energia-felhasználásának mértékéről, annak értékeléséről a korábbi felhasználási adatok, energiahatékonysági fejlesztések, üzemeltetési megoldások és az egyéb körülmények tükrében.

A Társaság bemutatása

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. (BSK) három fővárosi tulajdonú sportlétesítményt üzemeltet: a Városligeti Műjégpályát, a Margitszigeti Atlétikai Centrumot (MAC) a Margitszigeti Futókörrrel együtt és a Zugligeti úti Sportlőteret, valamint öt vidéki ifjúsági szállót is üzemeltet: Gergelyugornyán, Soltvadkerten, Szabadszálláson, Verőcén és Pilisszántón. A sportlétesítmények és ifjúsági szállók üzemeltetésén túl a lakosság sportéletének fellendítésében, a verseny- és utánpótlás sport támogatásában is ellát feladatokat.

Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett telephelyek energiafogyasztása alapján a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerinti besorolás értelmében *energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett*.

Telephelyek bemutatása

A Városligeti Műjégpálya (Budapest, XIV. Olof Palme sétány 5.) épületegyüttesének fűtése földgáztüzelésű kazánokkal valósul meg. A fűtött hasznos terület együttesen 3.452 m², illetve, 15.534 m³ léghőméter. A nagyjából 14.000 m² alapterületű jégpálya hűtési hőigényét kompresszoros üzemű hűtőgép telep szolgálja ki.

A Margitszigeti Atlétikai Centrum (Budapest, XIII. Margitsziget hrsz: 23800/8) épületegyüttesének fűtése földgáztüzelésű kazánokkal valósul meg. A fűtött hasznos terület együttesen 2.060 m², illetve, 6.180 m³ léghőméter.

A Zugligeti úti Sportlőtér (Budapest, XII. Zugligeti út 66.) épülete elektromos fűtésű. A fűtött hasznos terület együttesen 88 m², illetve 220 m³ léghőméter.



Cím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefon: 06 1 363-2673
Web: www.bsk.sport.hu
E-mail: iroda@mujegpalya.hu

Nyári időszakban üzemelő gyerektábor (üzemeltetési feladatok): Gergelyiugornya, Soltvadkert, Szabadszállás, Verőce és Pilisszántó.

Pilisszántó az egyetlen ifjúsági szálló, amely fűthető, azaz egész évben használható. Az épület ötszintes és mindösszesen 1530 m² hasznos alapterületű. A fűtés és a melegvíz gázüzemű kazánnal biztosított.

A Társaság 2025. évi energiagazdálkodása

A Társaság által működtetett 5 gyerektáborban a fenntartási feladatokat 2025-ben a megelőző évhez hasonlóan a Társaság dolgozói a teljes évben végezték.

A Társaság által üzemeltetett hűtőgépház a megelőző évhez hasonlóan 2025. egész évben biztosította a távhűtést a városligeti közintézmények számára. A távhűtéssel összefüggő energiafelhasználások a Társaság éves energetikai jelentésében nem szerepelnek.

2025. évben a Társaság tevékenységéhez kapcsolódóan jelentős energiahatékonysági célú fejlesztés nem történt.


A Társaság 2025. évi energiafelhasználását az alábbi hatások befolyásolták még:

- a fűtési időszak átlagos külső hőmérséklete 1,0°C-kal alacsonyabb volt a korábbi évhez viszonyítva,
- a téli jégkészítési időszak átlagos külső hőmérséklete 1,8°C-kal alacsonyabb volt a korábbi évhez viszonyítva,
- a fűtésen kívüli időszak (május 16 – szeptember 14.) átlagos külső hőmérséklete 1,6°C-kal volt alacsonyabb a korábbi évhez viszonyítva,
- a Zugligeti úti Sportlőtér a 2025. évben nem üzemelt.



A Társaság 2025. évi energiafelhasználása

A Társaság energiafelhasználásában a villamosenergia és a földgáz meghatározó.



1. ábra: Társaság 2025. évi energiafelhasználásának összetétele

A sportlétesítmények épület célú energiafelhasználását a vendégforgalom és az üzemeltetői személyzet tartózkodásául szolgáló helyiségek világítását, fűtését, használati melegvíz ellátását, valamint a bent tartózkodással összefüggő tevékenységek energia ellátását jelenti. A tevékenység célú energiafelhasználáshoz tartozik a jégpálya hűtőberendezésének villamosenergia-felhasználása, valamint a sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépek benzin, gázolaj és palackos gáz felhasználása. A szállítás célú energiafelhasználást a személy és áru szállítását szolgáló gépjárművek üzemanyag-felhasználása jelenti.

2025. évben a Társaság földgáz felhasználása a korábbi évhez képest 25,6%-kal csökkent, mely részben annak köszönhető, hogy 2024-ben került elszámolásra a 2023. évi földgáz felhasználás egy része is. A telephelyek működtetésével összefüggésben 2025. évben a Társaság villamosenergia-felhasználása 11,4%-kal, üzemanyag felhasználása 12,5%-kal csökkent a korábbi évhez képest.



Cím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Telefon: 06 1 363-2673
Web: www.bsk.sport.hu
E-mail: iroda@mujegpalya.hu

	villamos energia kWh	földgáz MJ	üzemanyag MJ	villamos energia MWh	földgáz MWh	üzemanyag MWh
2024	1 843 538	6 148 086	437 097	1 844	1 708	121
2025	1 632 775	4 571 912	382 330	1 633	1 270	106
változás	-210 763	-1 576 174	-54 767	-11,4%	-25,6%	-12,5%

2. táblázat: Társaság 2024. és 2025. évi energiafelhasználása

	villamos energia MWh	földgáz MWh	üzemanyag MWh
épület	687	1 270	0
tevékenység	946	0	55
szállítás	0	0	51
Összesen	1 633	1 270	106

3. táblázat: Társaság 2025. évi energiafelhasználása részterületenként